

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Таплинском районах»

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)**

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации.

ОКПО 77254748, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002


Адрес, телефон, факс, E-Mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48.

Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08; E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-Mail филиала: 461906, Оренбургская обл., г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47;

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor\_fbuz@bk.ru

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель руководителя ОИ  
Технический директор ОИ  
А.А. Межевихин

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ**

№ 56.ГО.07.01-05.2020-0049п

от «26» мая 2020г.

1. **Объект оценки:** протоколы лабораторных исследований питьевой воды № 84-20-ВД-а от 23.03.2020г., № 85-20-ВД-а от 23.03.2020г., № 86-20-ВД-а от 23.03.2020г., № 87-20-ВД-а от 23.03.2020г., № 88-20-ВД-а от 23.03.2020г., № 89-20-ВД-а от 23.03.2020г., № 90-20-ВД-а от 23.03.2020г., № 91-20-ВД-а от 23.03.2020г., № 92-20-ВД-а от 23.03.2020г., № 93-20-ВД-а от 23.03.2020г., № 94-20-ВД-а от 23.03.2020г., № 95-20-ВД-а от 23.03.2020г., № 96-20-ВД-а от 23.03.2020г., № 97-20-ВД-а от 23.03.2020г., № 98-20-ВД-а от 23.03.2020г., № 99-20-ВД-а от 23.03.2020г., № 100-20-ВД-а от 23.03.2020г., № 101-20-ВД-а от 23.03.2020г., № 102-20-ВД-а от 23.03.2020г., № 103-20-ВД-а от 23.03.2020г.

2. **Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** Муниципальное унитарное предприятие Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской области «Тепловые и водопроводные сети». Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, 8.

3. **Основание для проведения экспертизы:** Договор №378 от 10 марта 2020г.

4. **Результаты санитарно - эпидемиологической (гигиенической) оценки:** при оценке результатов лабораторных исследований выявлено:

- проба воды питьевой по протоколу лабораторных исследований № 84-20-ВД-а от 23.03.2020г. по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- проба воды питьевой по протоколу лабораторных исследований № 85-20-ВД-а от 23.03.2020г. по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- проба воды питьевой по протоколу лабораторных исследований № 86-20-ВД-а от 23.03.2020г. по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем



- ьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
- проба воды питьевой по протоколу лабораторных исследований № 97-20-ВД-а от 23.03.2020г. по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
- проба воды питьевой по протоколу лабораторных исследований № 98-20-ВД-а от 23.03.2020г. по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
- проба воды питьевой по протоколу лабораторных исследований № 99-20-ВД-а от 23.03.2020г. по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
- проба воды питьевой по протоколу лабораторных исследований № 100-20-ВД-а от 23.03.2020г. по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
- проба воды питьевой по протоколу лабораторных исследований № 101-20-ВД-а от 23.03.2020г. по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
- проба воды питьевой по протоколу лабораторных исследований № 102-20-ВД-а от 23.03.2020г. по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
- проба воды питьевой по протоколу лабораторных исследований № 103-ВД-а от 23.03.2020г. по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

5. Дата проведения оценки: «26» мая 2020г.

Оценку подготовил:

Врач по общей гигиене


должность

/Заместитель руководителя ОИ,

технический директор ОИ

должность

  
подпись

  
подпись

С.В. Петина

ФИО

А.А. Межевихин

ФИО

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"  
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)  
Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.  
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.  
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.  
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002  
Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;  
E-mail: 56.fbuz@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru  
Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.  
Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor\_fbuz@bk.ru  
Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

Ю.В. Мигунова

Заместитель руководителя ИЛЦ

 Ю.С. Ляшенко

М.П.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 95-20-ВД-а

Дата оформления: 23.03.2020

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, д. 8

Дата и время отбора образца (пробы): 19.03.2020 11 ч. 40 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 19.03.2020 15 ч. 40 мин.

Цель отбора: договор от 10.03.2020 г. № 378

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, д. 8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

артезианская скважина Оренбургская область, Александровский район, с. Султакай


Код образца (пробы): 95-20-ВД-а

Объем образца: бак - 0,5 л.

Тара, упаковка: стеклянная бутылка объемом 0,5 л.

Условия транспортировки: автотранспортом

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:  Техник Атяжева Е.А.

подпись

Код образца (пробы): 95-20-ВД-а

**Отдел микробиологических исследований**

Дата начала исследования: 19.03.2020 15 ч. 50 мин.

Дата окончания исследования: 23.03.2020 15 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	3	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводил(и):	
Биолог:	
Фельдшер-лаборант:	Чеботарь Г.Д. <i>Чеботарь</i>

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком,  
Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

**Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную  
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;

E-mail: 56.fbuz@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor\_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ

Ю.В. Мигунова

Заместитель руководителя ИЛЦ

Ю.С. Ляшенко

М.П.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

**№ 96-20-ВД-а**

Дата оформления: 23.03.2020

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область,  
Александровский район, с.Александровка, ул.Заречная, д.8

Дата и время отбора образца (пробы): 19.03.2020 11 ч. 50 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 19.03.2020 15 ч. 40 мин.

Цель отбора: договор от 10.03.2020 г. № 378

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область,  
Александровский район, с.Александровка, ул.Заречная, д.8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

водопроводный кран Оренбургская область, Александровский район, с.Султакай, ул.Школьная, 8


Код образца (пробы): 96-20-ВД-а

Объем образца: бак - 0,5 л.

Тара, упаковка: стеклянная бутылка объемом 0,5 л.

Условия транспортировки: автотранспортом

Дополнительные сведения: нет

Ответственный за составление протокола:  Техник Атяжева Е.А.

подпись

Код образца (пробы): 96-20-ВД-а

## Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 19.03.2020 15 ч. 50 мин.

Дата окончания исследования: 23.03.2020 15 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	1	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводил(и):	
Биолог:	
Фельдшер-лаборант:	Чеботарь Г.Д. <i>Ч</i>

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком,  
Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную  
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;

E-mail: 56.fbuz@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor\_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

Ю.В. Мигунова

Заместитель руководителя ИЛЦ

Ю.С. Ляшенко

М.П.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 97-20-ВД-а

Дата оформления: 23.03.2020

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область,  
Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, д. 8

Дата и время отбора образца (пробы): 19.03.2020 12 ч. 10 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 19.03.2020 15 ч. 40 мин.

Цель отбора: договор от 10.03.2020 г. № 378

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область,  
Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, д. 8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

артезианская скважина Оренбургская область, Александровский район, п. Майский,

Код образца (пробы): 97-20-ВД-а

Объем образца: бак - 0,5 л.

Тара, упаковка: стеклянная бутылка объемом 0,5 л.

Условия транспортировки: автотранспортом

Дополнительные сведения: нет

Ответственный за составление протокола: Атяжеева Е.А. Техник Атяжеева Е.А.

подпись



Код образца (пробы): 97-20-ВД-а

## Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 19.03.2020 15 ч. 50 мин.

Дата окончания исследования: 23.03.2020 15 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	6	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводил(и):

Биолог:

Фельдшер-лаборант:

Чеботарь Г.Д. *Ч*

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

**Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;

E-mail: 56.fbuz@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor\_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ

Ю.В. Мигунова

Заместитель руководителя ИЛЦ

Ю.С. Ляшенко

м.п.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

**№ 98-20-ВД-а**

Дата оформления: 23.03.2020

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с.Александровка, ул.Заречная, д.8

Дата и время отбора образца (пробы): 19.03.2020 12 ч. 20 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 19.03.2020 15 ч. 40 мин.

Цель отбора: договор от 10.03.2020 г. № 378

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с.Александровка, ул.Заречная, д.8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

водопроводный кран Оренбургская область, Александровский район, п.Майский, ул.Майская, 24


Код образца (пробы): 98-20-ВД-а

Объем образца: бак - 0,5 л.

Тара, упаковка: стеклянная бутылка объемом 0,5 л.

Условия транспортировки: автотранспортом

Дополнительные сведения: нет

Ответственный за составление протокола:  Техник Атяжсева Е.А.

подпись

Код образца (пробы): 98-20-ВД-а

## Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 19.03.2020 15 ч. 50 мин.

Дата окончания исследования: 23.03.2020 15 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	2	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводил(и):	
Биолог:	
Фельдшер-лаборант:	Чеботарь Г.Д. <i>Г.Д. Чеботарь</i>

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком,  
Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

**Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную  
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;

E-mail: 56.fbuz@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor\_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ

Ю.В. Мигунова

Заместитель руководителя ИЛЦ

 Ю.С. Ляшенко

м.п.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

**№ 99-20-ВД-а**

Дата оформления: 23.03.2020

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область,  
Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, д. 8

Дата и время отбора образца (пробы): 19.03.2020 12 ч. 45 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 19.03.2020 15 ч. 40 мин.

Цель отбора: договор от 10.03.2020 г. № 378

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область,  
Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, д. 8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

артезианская скважина Оренбургская область, Александровский район, с. Юртаево


Код образца (пробы): 99-20-ВД-а

Объем образца: бак - 0,5 л.

Тара, упаковка: стеклянная бутылка объемом 0,5 л

Условия транспортировки: автотранспортом

Дополнительные сведения: нет

Ответственный за составление протокола:  Техник Атяжева Е.А.

подпись

Код образца (пробы): 99-20-ВД-а

## Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 19.03.2020 15 ч. 50 мин.

Дата окончания исследования: 23.03.2020 15 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	1	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводил(и):

Биолог:

Фельдшер-лаборант:

Чеботарь Г.Д. *Г.Д. Чеботарь*

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

**Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;

E-mail: 56.fbuz@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor\_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ

Ю.В. Мигунова

Заместитель руководителя ИЛЦ

Ю.С. Ляшенко

М.П.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

**№ 100-20-ВД-а**

Дата оформления: 23.03.2020

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с.Александровка, ул.Заречная, д.8

Дата и время отбора образца (пробы): 19.03.2020 12 ч. 55 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 19.03.2020 15 ч. 40 мин.

Цель отбора: договор от 10.03.2020 г. № 378

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с.Александровка, ул.Заречная, д.8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

водопроводный кран Оренбургская область, Александровский район, с.Юртаево, ул.Центральная, 10

Код образца (пробы):

100-20-ВД-а

Объем образца:

бак - 0,5 л.

Тара, упаковка:

стеклянная бутылка объемом 0,5 л.

Условия транспортировки:

автотранспортом

Дополнительные сведения:

нет

Ответственный за составление протокола:



Техник Атяжеева Е.А.

подпись

Код образца (пробы): 100-20-ВД-а

## Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 19.03.2020 15 ч. 50 мин.

Дата окончания исследования: 23.03.2020 15 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	4	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводил(и):	
Биолог:	
Фельдшер-лаборант:	Чеботарь Г.Д. <i>Ч</i>

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ