

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации.

ОКПО 77254748, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, телефон, факс, E-Mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48.

Тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47; E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-Mail филиала: 461906, Оренбургская обл., г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47;

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor.fbuz@bk.ru



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ОИ,
Технический директор ОИ
А.А.Межевихин

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ**

№ 56.ГО.07.01-08.2022-0025п

от «31» августа 2022г.

1. Объект оценки: протоколы лабораторных исследований №1227-22-ВД-а от 31.08.2022г., №1228-22-ВД-а от 31.08.2022г., №1229-22-ВД-а от 31.08.2022г., №1230-22-ВД-а от 31.08.2022г., №1231-22-ВД-а от 31.08.2022г., №1232-22-ВД-а от 31.08.2022г., №1233-22-ВД-а от 31.08.2022г., №1234-22-ВД-а от 31.08.2022г., №1235-22-ВД-а от 31.08.2022г., №1236-22-ВД-а от 31.08.2022г., №1237-22-ВД-а от 31.08.2022г., №1238-22-ВД-а от 31.08.2022г., №1239-22-ВД-а от 31.08.2022г., №1240-22-ВД-а от 31.08.2022г., №1241-22-ВД-а от 31.08.2022г., №1242-22-ВД-а от 31.08.2022г., №1243-22-ВД-а от 31.08.2022г., №1244-22-ВД-а от 31.08.2022г., №1245-22-ВД-а от 31.08.2022г., №1246-22-ВД-а от 31.08.2022г.

2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес: МУП «Тепловые и водопроводные сети», Оренбургская область, Александровский район, с.Александровка, ул.Заречная,8.

3. Основание для проведения экспертизы: Договор на проведение лабораторных исследований, испытаний (измерений) согласно Программы (Плана) производственного контроля №281 от 28.03.2022г.

4. Результаты санитарно - эпидемиологической (гигиенической) оценки: при оценке результатов лабораторных исследований (испытаний), измерений протоколов лабораторных исследований установлено:

- проба воды питьевой по протоколу лабораторных исследований №1227-22-ВД-а от 31.08.2022г. по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

- проба воды питьевой по протоколу лабораторных исследований №1228-22-ВД-а от 31.08.2022г. по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-

Подпись исполнителя: _____

№ 56.ГО.07.01-08.2022-0025п от «31» августа 2022г.

стр. 1 из 3

- 21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
- проба воды питьевой по протоколу лабораторных исследований №1241-22-ВД-а от 31.08.2022г. по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
 - проба воды питьевой по протоколу лабораторных исследований №1242-22-ВД-а от 31.08.2022г. по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
 - проба воды питьевой по протоколу лабораторных исследований №1243-22-ВД-а от 31.08.2022г. по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
 - проба воды питьевой по протоколу лабораторных исследований №1244-22-ВД-а от 31.08.2022г. по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
 - проба воды питьевой по протоколу лабораторных исследований №1245-22-ВД-а от 31.08.2022г. по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
 - проба воды питьевой по протоколу лабораторных исследований №1246-22-ВД-а от 31.08.2022г. по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

5. Дата проведения оценки: 31 августа 2022г.

Оценку подготовил
Врач по общей гигиене



Чекурова Е.И.
Ф.И.О.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переводском,
Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Нештатный лабораторный центр (НЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 25.06.2021 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.514358 от 22.04.2016г

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47;

E-mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.
Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

УТВЕРЖАЮ

Руководитель НЛЦ

Ю.В. Минина

Заместитель руководителя НЛЦ

Л.А.Кушфина

М.П.

31.08.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1241-22-В/Д-а

Дата оформления: 31.08.2022



Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с.Александровка, ул.Заречная,д.8

Дата и время отбора образца (пробы): 09.08.2022 16 ч. 10 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 09.08.2022 18 ч. 35 мин.

План отбора: договор от 28.03.2022 № 281

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с.Александровка, ул.Заречная,д.8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Артезианская скважина, Оренбургская область, Александровский район, с.Сутакый

Код образца (пробы):

1241-22-В/Д-а

Объем образца:

бак - 0,5 л

Тара, упаковка:

стерильная стеклянная бутылка объемом 0,5л

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-12

Условия транспортировки:

автотранспортом, термосулика с хладагентами

Дополнительные сведения: -

Ответственный за составление протокола:

Гусельникова Ю.М. Техник Гусельникова Ю.М.

подпись

Код образца (пробы): 1241-22-ВЛ-а

Микробиологическая лаборатория отдела лабораторных исследований

Дата начала исследования: 09.08.2022 18 ч. 50 мин.

Дата окончания исследования: 11.08.2022 15 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	ИД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.3
2	ОМЧ	6	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.3

Ответственный за исследование:

Федосин-лаборант:

Чеботарь Г.Д. *Ч*

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам) прошедшим исследование

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволочном,
Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Исследовательский лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 25.06.2021 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.514358 от 22.04.2016г
ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47;

E-mail: 56.fbuz@mail.ru, Сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

УТВЕРЖАЮ
Руководитель ИЛЦ
Ю.В. Минина
З.И. Минина
И.А. Юмашева

М.П.
31.08.2022



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1242-22-ВД-а

Дата оформления: 31.08.2022

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область,
Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, д.8

Дата и время отбора образца (пробы): 09.08.2022 16 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 09.08.2022 18 ч. 35 мин.

План отбора: договор от 28.03.2022 № 281

Юрическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область,
Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, д.8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Водопроводный кран, Оренбургская область, Александровский район, с. Суутакан, ул. Новая, б

Код образца (пробы):

1242-22-ВД-а

Объем образца:

бак - 0,5 л

Тара, упаковка:

стерильная стеклянная бутылка объемом 0,5л

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-12

Условия транспортировки:

автотранспортом, термосумка с хладоэлементом

Дополнительные сведения: -

Ответственный за составление протокола: Гусельникова Ю.М. Техник Гусельникова Ю.М.

подпись

Код образца (пробы): 1242-22-В/Д-а

Микробиологическая лаборатория отдела лабораторных исследований

Дата начала исследования: 09.08.2022 18 ч. 50 мин.

Дата окончания исследования: 11.08.2022 15 ч. 00 мин.

№ п.п.	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	ИД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.3
2	ОМЧ	16	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.3

Ответственный за исследование:

Фельдшер-лаборант:

Чеботарь Г.Д. *Г.Д. Чеботарь*

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследование

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволочном, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 25.06.2021 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.514358 от 22.04.2016г

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47;

E-mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.


Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

Ю.В. Минусова
Заместитель руководителя ИЛЦ

М.П.
31.08.2022



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1243-22-В/Д-а

Дата оформления: 31.08.2022

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, д.8

Дата и время отбора образца (пробы): 09.08.2022 16 ч. 55 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 09.08.2022 18 ч. 35 мин.

План отбора: договор от 28.03.2022 № 281

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, д.8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Артезианская скважина, Оренбургская область, Александровский район, п. Майский

Код образца (пробы): 1243-22-В/Д-а

Объем образца: бак - 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка объемом 0,5л

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-12

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Дополнительные сведения: -

Ответственный за составление протокола: Гусельникова Ю.М. Техник Гусельникова Ю.М.

подпись

Код образца (пробы): 1243-22-ВЛ-а

Микробиологическая лаборатория отдела лабораторных исследований

Дата начала исследования: 09.08.2022 18 ч. 50 мин.

Дата окончания исследования: 11.08.2022 15 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	ИД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.3
2	ОМЧ	10	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.3

Ответственный за исследование:

Фельдшер-лаборант:

Чеботарь Г.Д. *Чис*

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследование

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переводском, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 25.06.2021 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.514358 от 22.04.2016г

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47;

E-mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

УТВЕРЖАЮ
Руководитель ИЛЦ

Ю.В. Минутин
Заместитель руководителя ИЛЦ

Л.А. Кунина

М.П.
31.08.2022



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1244-22-В/Ц-а

Дата оформления: 31.08.2022

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, д.8

Дата и время отбора образца (пробы): 09.08.2022 17 ч. 14 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 09.08.2022 18 ч. 35 мин.

План отбора: договор от 28.03.2022 № 281

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, д.8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Водопроводный кран, Оренбургская область, Александровский район, п. Майский, ул. Майская, 12

Код образца (пробы):

1244-22-В/Ц-а

Объем образца:

бак - 0,5 л

Тара, упаковка:

стерильная стеклянная бутылка объемом 0,5л

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-12

Условия транспортировки:

автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Дополнительные сведения: -

Ответственный за составление протокола:

Гусельникова Техник Гусельникова Ю.М.

подпись

Код образца (пробы): 1244-22-В/Д-а

Микробиологическая лаборатория отдела лабораторных исследований

Дата начала исследования: 09.08.2022 18 ч. 50 мин.

Дата окончания исследования: 11.08.2022 15 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	ИД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.3
2	ОМЧ	7	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.3

Ответственный за исследование:

Фельдшер-лаборант:

Чеботарь Г.Д. *Г.Д. Чеботарь*

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/1-08-2018

стр. 2 из 2

*****Конец протокола*****

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Нереволовском,
Илекском, Александровском, Красногвардейском, Повосергиевском, Тапшинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 25.06.2021 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л1.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.514358 от 22.04.2016г.

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47;

E-mail: 56.fbuз@mail.ru, Сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuз@bk.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Ю.В. Минурова
Заместитель руководителя ИЛЦ
Л.А. Кузнецова

М.П.
31.08.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1245-22-В/Д-а

Дата оформления: 31.08.2022

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, д.8

Дата и время отбора образца (пробы): 09.08.2022 17 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 09.08.2022 18 ч. 35 мин.

Цели отбора: договор от 28.03.2022 № 281

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась проба (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, д.8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Артезианская скважина, Оренбургская область, Александровский район, п. Юртаево

Код образца (пробы):

1245-22-В/Д-а

Объем образца:

бак - 0,5 л

Тара, упаковка:

стерильная стеклянная бутылка объемом 0,5л

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-12

Условия транспортировки:

автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Дополнительные сведения: -

Ответственный за составление протокола:

Гусельникова Техник Гусельникова Ю.М.

подпись



Код образца (пробы): 1245-22-ВД-а

Микробиологическая лаборатория отдела лабораторных исследований

Дата начала исследования: 09.08.2022 18 ч. 50 мин.

Дата окончания исследования: 11.08.2022 15 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	ИД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.3
2	ОМЧ	4	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.3

Ответственный за исследование:

М.П. Инженер-лаборант:

Чеботарь Г.Д. *Григорьев*

* Дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследование

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 25.06.2021 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 группы патогенности.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.514358 от 22.04.2016г

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 561008630/561702002

Адрес юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47;

E-mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Ю.В. Минунова
Заведующий лабораторией ИЛЦ
Л.А. Кушнина

м.п.
31.08.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1246-22-В/1-а

Дата оформления: 31.08.2022



Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, д.8

Дата и время отбора образца (пробы): 09.08.2022 17 ч. 48 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 09.08.2022 18 ч. 35 мин.

План отбора: договор от 28.03.2022 № 281

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, д.8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Водопроводный край, Оренбургская область, Александровский район, п. Юртаево, ул. Клубная, 4

Код образца (пробы): 1246-22-В/1-а

Объем образца: бак - 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка объемом 0,5л

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-12

Условия транспортировки: автотранспортом, термосулка с хладоэлементами

Дополнительные сведения: -

Ответственный за составление протокола: Гусельникова Ю.М. Техник Гусельникова Ю.М.

подпись

Код образца (пробы): 1246-22-ВЛ-а

Микробиологическая лаборатория отдела лабораторных исследований

Дата начала исследования: 09.08.2022 18 ч. 50 мин.

Дата окончания исследования: 11.08.2022 15 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	ИД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.3
2	ОМЧ	18	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.3

Ответственный за исследование:

Федеральный центр:

Чеботарь Г.Д. *Чибри*

* Дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследование

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ